



ПолиПром
А Р М А В И Р

SANTEHGAZ PRO

Адрес производства:

Краснодарский край, г. Армавир, п. Красная поляна, ул. Армавирская, 157/2
+7 (988) 888-21-96; +7 (918) 130-05-63.

Адреса центров комплектации:

Московская область

г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 406; +7 (910) 496-79-69

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Уральская, 117; +7 (988) 557-19-12
г. Армавир, ул. Кирова, 112; +7 (86-137) 7-25-65; +7 (988) 888-21-89
г. Армавир, ул. Энгельса, 116/1; +7 (918) 687-95-59
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 223; +7 (988) 888-21-93

Телефоны отделов продаж:

Отдел дистрибуции: +7 (86-137) 7-30-89; +7 (918) 120-01-86
Отдел оптовых продаж: +7 (86-137) 7-38 89; +7 (918) 975-35-55
Отдел стройкомплектации: +7 (86-137) 7-29-53; +7 (918) 189-87-60



www.santehgaz.com

ПолиПром
А Р М А В И Р

Полимерно-песчаные люки

2022

www.santehgaz.com
www.market.santehgaz.com

Люк круглый тип «С» 6т Н80



Назначение и область применения:

Люк круглый тип «С» 6т Н80 предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных в пределах пешеходных зон, тротуаров, парков.




Характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.


Номинальная нагрузка: 60 кН
Диаметр корпуса: 750 мм
Диаметр крышки: 630 мм
Высота корпуса: 80 мм
Высота крышки: 45 мм
Масса: 33 кг

В комплект изделия входит:

- корпус - 1 шт.;
- крышка - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.



Люк круглый тип «Л» 3т. Н80



Назначение и область применения:

Люк круглый тип «Л» 3т. Н80 предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных в пределах пешеходных зон, тротуаров, парков.




Характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.

Номинальная нагрузка: 30 кН
Диаметр корпуса: 750 мм
Диаметр крышки: 630 мм
Высота корпуса: 80 мм
Высота крышки: 35 мм
Масса: 28 кг

В комплект изделия входит:

- корпус - 1 шт.;
- крышка - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.



Люк круглый тип «Л» 3т. Н60



Назначение и область применения:

Люк круглый тип «Л» 3т. Н60 предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных в пределах пешеходных зон, тротуаров, парков.


Характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.

Номинальная нагрузка: 30 кН
Диаметр корпуса: 750 мм
Диаметр крышки: 640 мм
Высота корпуса: 60 мм
Высота крышки: 27 мм
Масса: 25 кг

В комплект изделия входит:

- корпус -1 шт.;
- крышка -1 шт.;
- паспорт -1 шт.



Люк круглый дачный 1,5т. Н60



Назначение и область применения:

Люк круглый дачный 1,5т. Н60 предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных в пределах пешеходных зон, тротуаров, парков.


Характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.


Номинальная нагрузка: 15 кН
Диаметр корпуса: 750 мм
Диаметр крышки: 640 мм
Высота корпуса: 60 мм
Высота крышки: 18 мм
Масса: 21 кг

В комплект изделия входит:

- корпус -1 шт.;
- крышка -1 шт.;
- паспорт -1 шт.



Люк квадратный 3т. Н60



Назначение и область применения:

Люк квадратный 3т. Н60 предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных в пределах пешеходных зон, тротуаров, парков.



Характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.

Номинальная нагрузка: 30 кН
Размер корпуса: 680x680 мм
Размер крышки: 585x585 мм
Высота корпуса: 63 мм
Высота крышки: 23 мм
Масса: 28 кг

В комплект изделия входит:

- корпус - 1 шт.;
- крышка - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.



Люк квадратный садовый 700 кг. Н50.



Назначение и область применения:

Люк квадратный садовый 700 кг. Н50 предназначен для установки на смотровых колодцах, расположенных в пределах пешеходных зон, тротуаров, парков.

Характеристики:

Люк изготовлен из полимерно-песчаной композитной смеси методом горячего прессования.

Номинальная нагрузка: 7 кН
Размер корпуса: 440x440 мм
Размер крышки: 363x363 мм
Высота корпуса: 57 мм
Высота крышки: 20 мм
Масса: 7,5 кг

В комплект изделия входит:

- корпус - 1 шт.;
- крышка - 1 шт.;
- паспорт - 1 шт.

